



Ensemble, PROTÉGEONS LES BUSARDS DE LA PIÈGE

DES ESPÈCES EN VOIE DE DISPARITION



En 20 ans, les Busards cendrés ont perdu près d'un tiers de leur effectif en France et pour les Busards Saint-Martin, ce chiffre atteint 70 % !

Les busards volent, infatigables, à faible altitude au-dessus des champs. Il sont très faciles à observer. Les mâles sont blanc-gris avec le bout des ailes noires. Les femelles sont brunes avec une tâche blanche caractéristique sur le croupion.

LES BUSARDS, DE PRÉCIEUX ALLIÉS POUR LES AGRICULTEURS

Une nichée consomme plusieurs centaines de campagnols pendant la période de reproduction, les jeunes se nourrissant de 3 à 4 rongeurs par jour. Ainsi, les busards, comme d'autres prédateurs, contribuent à réguler naturellement les campagnols.

En Afrique, lors de sa migration, le busard cendré est un précieux allié de la lutte contre les criquets dévastateurs des cultures.

Pour assurer ces services gratuits à l'agriculture, les busards ont besoin d'une petite surface non fauchée autour du nid, afin de permettre aux jeunes de grandir et de s'envoler en toute sécurité.

LE PIÈGE ÉCOLOGIQUE

Les busards sont emblématiques des plaines agricoles françaises. Suite à la régression de leurs habitats d'origine (landes, zones humides), il nichent désormais dans les cultures céréalières ou les prairies de fauche, à même le sol.

Au cours des 40 dernières années, le réchauffement climatique et l'amélioration des méthodes de production agricole ont contribué à une avancée significative des dates de moissons, parfois dès le mois de mai. Les poussins, trop jeunes, ne savent pas encore voler et sont happés par les engins agricoles, sans aucun moyen d'en réchapper.

LA PIÈGE ET LES COLLINES DU LAURAGAIS

Dans la Piège, les populations de Busards ont été étudiées finement pour la première fois en 2019 par la LPO. Environ 10 couples de Busard cendré et 20 couples de Busard Saint-Martin y nichent chaque année.

Chaque saison, les couples qui nichent en cultures sont identifiés et protégés, grâce à l'appui des agriculteurs. Le nombre de poussins sauvés est très dépendant des conditions climatiques (fortes précipitations ou fortes chaleurs) et de la prédation (renard, sanglier).

COMMENT AGIR POUR LEUR PROTECTION ?

Les agriculteurs de la Piège s'investissent depuis plusieurs années dans la protection des nichées :


- Ils autorisent les naturalistes à pénétrer dans les cultures,
- Ils les avertissent des dates de fauche ou de moissons,
- Ils alertent lors de la découverte d'un nid,



- Ils contribuent à la pose de protections grillagées,
- Ils préservent un périmètre de quelques mètres carrés autour du nid.

Vous aussi, participez à la protection de ces oiseaux !

Protéger les busards, c'est aussi permettre aux agriculteurs un moyen de s'impliquer pour la préservation et le retour de la biodiversité dans les plaines céréalières par des actions concrètes en faveur des espèces sauvages et de leurs habitats.



Zones de nidification connues du Busard cendré.

Le Busard Saint-Martin niche sur tout le site.

Le site Natura 2000 de la Piège et des collines du Lauragais a été désigné en 2006 au titre de la Directive européenne Oiseaux. Il s'étend sur 31 000 ha, soit 37 communes. On y dénombre 26 espèces dites "d'intérêt européen", dont le Busard cendré et le Busard Saint-Martin.

La Communauté de communes Castelnaudary Lauragais Audois est la structure animatrice du site Natura 2000. Les financements de l'animation de ce site soutiennent les actions de préservation des busards.



Nos Coordonnées

Communauté de Communes
Castelnaudary Lauragais Audois
280 avenue Gérard Rouvière
CS 20013
11491 CASTELNAUDARY

Contact : Clara Ferrari
chargée de mission environnement
environnement@cccla.fr
04 68 23 68 43

www.cccla.fr



L'EUROPE S'ENGAGE
L'OCCITANIE AGIT



CASTELNAUDARY
LAURAGAIS AUDOIS
Communauté de Communes

ccplm
Communauté de communes
PIÈGE - LAURAGAIS - MAUREPPE